R. Accademia Albertina
Sala III
Scaffale F. E.
Piano 4 3 3
N. d'ordine 41 2
N. dei volumi 11 fascicoli
N.B. In 2 fascicoli mancano le tavole
N. d'inventario 3839
884

Tavole d'Anatomia - 11 fascicoli

N.B. In due fascicoli mancano le tavole

Accademia
Albertina
di Belle Arti
di Torino

II
E
2
4 bis
INV. [redacted]884



Halsdreiecke
Gefässe d. Trig. carotic.

M. masseter.





M. buccinator.

1.

Mm.
flexor carpi rad
palmaris long
flexor carpi ulnar
pronator teres



2.

M.
pronator teres
Plica cubiti.

Ligg. carpi volaria

1.

Mm.
flexor carpi rad
palmaris long.
flexor carpi ulnar.
pronator teres.

2.

M.
pronator teres
Plica cubiti.

Lagg. carpi volaria.



M. brachio radialis
M. extens. carpi rad. long. et brev.

M. extensor digit. cummunis
M. extensor digiliminimi.
M. extensor carpi ulnaris.

M. abductor pollicis long.
M. extensor pollicis brevis.
M. extensor pollicis longus.
M. extensor digiliindices.



M. brachio radialis
M. extens. carpi rad.
long. et brev.

M. extensor digit.
cummunis
M. extensor digiliminimi.
M. extensor carpi ulnaris.

M. abductor pollicis long.
M. extensor pollicis brevis.
M. extensor pollicis longus.
M. extensor digiti indices.


1.
3.
M. biceps
M. coraco
brachialis
M. triceps
5.
Fascia
antibrachii
Aponeurosis
palmaris
M.
palmaris brevis
2.
4.
M. brachialis int.
M. triceps


M. omohyoideus
biventer
stylohyoideus
M. sternohyoideus.
sternothyreoideus.
thyreohyoideus.


M. omohyoideus
biventer
stylohyoideus
M. sternohyoideus.
sternothyreoideus.
thyreohyoideus.

M. obliquus abdominis externus



M. obliquus abdominis externus



M. trapezius.

M. latissimus dorsi.



M. trapezius.

M. latissimus dorsi.



1.

M. sartorius.

2.

M. extensor cruris quadriceps.

M. articularis genu.
(Mm. subcrurales)

3.

M. quadratus lumbrorum
M. ilio psoas.

4.

1.

M. sartorius.

2.

M. extensor cruris.
quadriceps.

M. articularis genu.
(Mm. subcrurales)

3.

M. quadratus lumbrorum
M. ilio psoas.

4.

Mm. tiblialis ant. extensor hall
Mm. extensor digit. comm.
long. et brevis.

1.

2.

M. gastrocnemius

3.

M.
soleus
M.
plantaris

4.



Mm. peronaei

Mm tibialis ant extensor hall
Mm. extensor digit. comm.
long. et brevis.

1.

2.

Mm. peronaei.

M. gastrocnemius

3.

M.
soleus
M.
plantaris

4.

M. transversus abdominis.



M. transversus abdominis.



1

M. extensor digit. comm. brevis
Lig. fundiforme.
Art. dorsalis. pedis.

1 M.
popliteus.

2.



Mm.
lib. post.
flex. hall.
long.
flex. digit.
long.

4.

Aponeuroris.
plantaris.

3.

Innere Knöchelgegend.
Lig. laxiniatum.


1 M.
popliteus.
1.
2.
4.
Mm.
lib. post.
flex. hall.
long.
flex. digit.
long.
M. extensor digit. comm. brevis.
Lig. fundiforme.
Art. dorsalis. pedis.
Aponeuroris.
plantaris.
3.
Innere Knöchelgegend.
Lig. laciniatum.

AN
H
E
24
N. d'ord.



Halsdreiecke
Gefässe d. Trig. carotic.